

GESUNDHEITSSUMFRAGE



Gesundheits-
situation der

LINZER

Bevölkerung



September 2018

Institut für Gesundheitsplanung

GESUNDHEITSUMFRAGE

**Gesundheitssituation der
LINZER Bevölkerung**

Linz, 2018

Herausgeber: Institut für Gesundheitsplanung im Auftrag von
Herrn Vbgm. Mag. Detlef Wimmer
Stadtamt Linz, Hauptstraße 1-5, 4040 Linz

Verfasser: Mag. Richard Birgmann, MPH
Institut für Gesundheitsplanung (IGP)

Redaktion: Mag. Markus Peböck
Institut für Gesundheitsplanung (IGP)

Layout: Elena Madlschenter, IGP
Druck: Institut für Gesundheitsplanung

Institut für Gesundheitsplanung
Weißewolfstraße 5, 4020 Linz
Tel. 0732/784036
Mail: institut@gesundheitsplanung.at
Web: www.gesundheitsplanung.at

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	IV
Inhaltsverzeichnis.....	VI
1. Methodisches Vorgehen	1
2. Ergebnisse	2
2.1 Subjektiver Gesundheitszustand	2
2.2 Erkrankungen, Beschwerden und psychisches Wohlbefinden	3
2.3 Gesundheitsdeterminanten und gesundheitsrelevante Verhaltensweisen - Aspekte der Lebensqualität, Bewegung und Tabakkonsum	4
2.4 Zufriedenheit mit und Nutzung der Infrastruktur	6
2.5 Vergleiche im Zeitverlauf- Ausgewählte Ergebnisse	6

Auswertung

1. Subjektive Gesundheit und Krankheit

Subjektiver Gesundheitszustand nach Geschlecht, Alter und Bildung	Chart 1
Subjektiver Gesundheitszustand nach Muttersprache, Einkommen, finanziellen Belastungen und Rauchstatus	Chart 2
Subjektiver Gesundheitszustand nach Rauchverhalten, Sport und Stadtteil.....	Chart 3
Physische Krankheiten (in den letzten 12 Monaten) nach Geschlecht.....	Chart 4
Physische Krankheiten (in Behandlung) nach Geschlecht.....	Chart 5
Psychische Krankheiten nach Geschlecht.....	Chart 6
Ausgewählte Krankheiten nach Geschlecht, Alter und Bildung	Chart 7
Ausgewählte Krankheiten nach Einkommen und Stadtteil und finanziellen Belastungen	Chart 8
Gesundheitliche Beschwerden nach Geschlecht	Chart 9
Gesundheitliche Beschwerden nach Geschlecht (Fortsetzung)	Chart 10
Ausgewählte Beschwerden nach Geschlecht, Alter und Bildung.....	Chart 11
Ausgewählte Beschwerden nach Einkommen, Stadtteil und finanziellen Belastungen	Chart 12

Body-Mass-Index nach Geschlecht, Alter und Bildung.....	Chart 13
Body-Mass-Index nach Sport, Muttersprache und Stadtteil.....	Chart 14
Body-Mass-Index nach Einkommen.....	Chart 15
Anzeichen depressiver Verstimmung nach Geschlecht, Alter, Bildung und Muttersprache	Chart 16
Anzeichen depressiver Verstimmung nach Einkommen, Sport, beruflicher Zufriedenheit und finanziellen Problemen	Chart 17

2. Gesundheitsdeterminanten und gesundheitsrelevante Verhaltensweisen

Zufriedenheit mit der Wohnsituation nach Geschlecht, Alter, Stadtteil, Einkommen und Muttersprache	Chart 18
Zufriedenheit mit der Wohnumgebung nach Geschlecht, Alter, Stadtteil, Einkommen und Muttersprache	Chart 19
Zufriedenheit mit der familiären Situation nach Geschlecht, Alter, Familienstand und Muttersprache.....	Chart 20
Zufriedenheit mit der beruflichen Situation nach Geschlecht, Bildung, Einkommen und finanziellen Problemen.....	Chart 21
Zufriedenheit mit der gesundheitlichen Situation nach Geschlecht, Alter, Stadtteil, Einkommen und Muttersprache	Chart 22
Zufriedenheit mit dem sozialen Umfeld/Freundeskreis nach Geschlecht, Alter, Stadtteil, Einkommen und Muttersprache	Chart 23
Zufriedenheit mit dem bisherigen Leben nach Geschlecht, Bildung, Einkommen und Muttersprache.....	Chart 24
Rauchstatus nach Geschlecht, Alter und Bildung.....	Chart 25
Rauchstatus nach Stadtteil, Einkommen und Muttersprache.....	Chart 26
Rauchen in der Wohnung nach Geschlecht, Alter und Bildung.....	Chart 27
Rauchen in der Wohnung nach Sport, Einkommen und Muttersprache	Chart 28
Rauchen in der Wohnung nach Kindern im Haushalt.....	Chart 29
Rauchen - Aufhörversuche nach Geschlecht, Alter und Bildung	Chart 30
Alkoholfrequenz nach Geschlecht, Alter und Bildung.....	Chart 31
Alkoholfrequenz nach finanziellen Belastungen, Einkommen und Muttersprache	Chart 32
Einstellung zum Thema Alkohol nach Geschlecht.....	Chart 33
Verzehr von Obst nach Geschlecht, Alter und Bildung.....	Chart 34

Verzehr von Obst nach finanziellen Belastungen, Einkommen und Muttersprache	Chart 35
Verzehr von Gemüse/Salat nach Geschlecht, Alter und Bildung	Chart 36
Verzehr von Gemüse/Salat nach finanziellen Belastungen, Einkommen und Muttersprache ...	Chart 37
Sportliche Betätigung nach Geschlecht, Alter und Stadtteil.....	Chart 38
Sportliche Betätigung nach Bildung, finanziellen Belastungen, Anzeichen depressiver Verstimmung und Muttersprache	Chart 39
Sportliche Betätigung (Frequenz) nach Geschlecht, Alter und Bildung	Chart 40
Sportliche Betätigung (Frequenz) nach Stadtteil, Anzeichen depressiver Verstimmung, Muttersprache und finanziellen Belastungen	Chart 41
Veränderungsbereitschaft nach Geschlecht, Alter und Bildung	Chart 42
Veränderungsbereitschaft nach Stadtteil, Muttersprache und finanziellen Belastungen	Chart 43
Impfschutz	Chart 44
Impfschutz nach Geschlecht	Chart 45
Belastungen am Arbeitsplatz nach Geschlecht, Einkommen, Bildung und Muttersprache.....	Chart 46
Allgemeine Belastungen nach Geschlecht, Alter und Bildung	Chart 47
Allgemeine Belastungen nach Einkommen und Muttersprache	Chart 48

3. Zufriedenheit mit und Nutzung der Infrastruktur

Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung nach Geschlecht, Alter und Stadtteil	Chart 49
Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung nach Einkommen, subjektivem Gesundheitszustand und Bildung.....	Chart 50
Erreichbarkeit Praktische/r Arzt/Ärztin, Hausarzt/-ärztin nach Geschlecht, Alter und Stadtteil.....	Chart 51
Erreichbarkeit Zahnarzt/-ärztin nach Geschlecht, Alter und Stadtteil.....	Chart 52
Erreichbarkeit Internist/-in nach Geschlecht, Alter und Stadtteil	Chart 53
Erreichbarkeit Augenarzt/-ärztin nach Geschlecht, Alter und Stadtteil	Chart 54
Erreichbarkeit Hautarzt/-ärztin nach Geschlecht, Alter und Stadtteil.....	Chart 55
Erreichbarkeit Frauenarzt/-ärztin nach Geschlecht, Alter und Stadtteil.....	Chart 56
Erreichbarkeit Kinderarzt/-ärztin nach Geschlecht, Alter und Stadtteil	Chart 57
Häufigkeit der Kontakte zu Hausarzt/-ärztin, Praktischem/r Arzt/Ärztin nach Geschlecht, Alter und Stadtteil.....	Chart 58

Häufigkeit der Kontakte zu Hausarzt/-ärztin, Praktischem/r Arzt/Ärztin nach Einkommen, subjektivem Gesundheitszustand und Bildung.....	Chart 59
Häufigkeit der Kontakte zu Zahnarzt/-ärztin nach Geschlecht, Alter und Stadtteil	Chart 60
Häufigkeit der Kontakte zu Zahnarzt/-ärztin nach Einkommen, subjektivem Gesundheitszustand und Bildung.....	Chart 61
Häufigkeit der Kontakte zu Facharzt/-ärztin, Spezialist/-in nach Geschlecht, Alter und Stadtteil.....	Chart 62
Häufigkeit der Kontakte zu Facharzt/-ärztin, Spezialist/-in nach Einkommen, subjektivem Gesundheitszustand und Bildung.....	Chart 63
Behandlungen in Krankenhausambulanz nach Geschlecht, Alter und Stadtteil.....	Chart 64
Behandlungen in Krankenhausambulanz nach Einkommen, subjektivem Gesundheitszustand und Bildung.....	Chart 65
Krankenhausaufenthalte nach Geschlecht, Alter und Stadtteil.....	Chart 66
Krankenhausaufenthalte nach Einkommen, subjektivem Gesundheitszustand und Bildung	Chart 67
Verärgerung über Wartezeit auf Facharzttermin nach Geschlecht, Alter, Stadtteil, Bildung und subjektivem Gesundheitszustand.....	Chart 68

4. Vergleiche im Zeitverlauf - Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung 1: Subjektiver Gesundheitszustand

Abbildung 2: Anzeichen einer depressiven Verstimmung

Abbildung 3: Zufriedenheit mit Wohnsituation

Abbildung 4: Zufriedenheit mit Wohnumgebung

Abbildung 5: Rauchstatus

Abbildung 6: Rauchen in Wohnräumen

Abbildung 7: Sportliche Betätigung

Abbildung 8: Zufriedenheit mit medizinischer Versorgung

Abbildung 9: Erreichbarkeit Hausarzt/-ärztin, Praktische/r Arzt/Ärztin

Abbildung 10: Erreichbarkeit Zahnarzt/-ärztin

Fragebogen

1. Methodisches Vorgehen

Die Grundgesamtheit der vorliegenden Untersuchung bildet die Linzer Hauptwohnsitzbevölkerung ab 15 Jahren. Die Erhebungsmethode und die damit verbundenen unterschiedlichen Rücklaufquoten nach soziodemographischen Merkmalen (Geschlecht, Bildung und Alter) führen dazu, dass die Zusammensetzung des Samples von der tatsächlichen Grundgesamtheit etwas abweicht. Um diesen Bias zu korrigieren, wurden die Auswertungen für die Gesamtpopulation nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bildungsgrad gewichtet - d.h. an die tatsächliche Verteilung dieser Merkmale in der Linzer Wohnbevölkerung angeglichen.

Die Methode der Online-Befragung hat diverse Vor- und Nachteile. So ist zu berücksichtigen, dass die Teilnahme an einer Online-Befragung auch vom Interesse am jeweiligen Thema sowie Zugang(-sbarrieren) zum Internet usw. abhängt. Dies kann wiederum zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen. Nichtsdestotrotz ist gerade eine Online-Befragung für ein sensibles Thema wie Gesundheit sehr gut geeignet. Da die Methode eine sehr große Stichprobe ermöglicht, können z.B. auch seltenere Krankheiten und Beschwerden erfasst werden.

Erhebungszeitraum: 01. - 31. August 2018

Erhebungsmethode: Online-Befragung

Zugang: Postalische Aussendung des Links zur Umfrage an jeden Haushalt in Linz, der Werbung zulässt; Jeweils jene Person im Haushalt, die als nächstes Geburtstag hat, sollte an der Umfrage teilnehmen.

Beteiligung: 2.024 vollständig ausgefüllte Fragebögen (mit unvollständig ausgefüllten 2.487; für die Auswertung wurden jedoch nur vollständig ausgefüllte Fragebögen herangezogen)

Rücklaufkontrolle: Frauen überrepräsentiert (58%); niedrig Gebildete unterrepräsentiert, hoch Gebildete überrepräsentiert; ältere Personen (70+) etwas unterrepräsentiert.

Gewichtung: Durch Gewichtung der Befragten nach Alter, Geschlecht und Bildung sind die Daten nun repräsentativ für die Linzer Wohnbevölkerung. Die hierfür herangezogenen Strukturdaten der „Abgestimmten Erwerbsstatistik 2015“ (Statistik Austria) wurden dankenswerter Weise von der Stadtforschung Linz zur Verfügung gestellt.

2. Ergebnisse

2.1 Subjektiver Gesundheitszustand

Insgesamt beurteilen 72 Prozent der Linzer Bevölkerung ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen als „sehr gut“ oder „gut“. Knapp ein Viertel (23%) der Befragten schätzt den eigenen Gesundheitszustand als „mittelmäßig“ ein. 4 Prozent beurteilen ihren Gesundheitszustand als „schlecht“, 1 Prozent gar als „sehr schlecht“ (*Chart 1*). In einer im Jahr 2012 durchgeführten und vergleichbaren Untersuchung lag der Anteil der LinzerInnen, die ihren Gesundheitszustand als „sehr gut“ oder „gut“ bezeichneten, ebenfalls bei 72 Prozent.

Eine wesentliche Einflussgröße auf die Beurteilung des subjektiven Gesundheitszustandes ist erwartungsgemäß das Alter: Jüngere fühlen sich deutlich gesünder als Ältere. Während knapp 30 Prozent der 15- bis 19-Jährigen ihren Gesundheitszustand als „sehr gut“ beschreiben, liegt dieser Wert bei den 50- bis 59-Jährigen nur noch bei 14 Prozent. LinzerInnen ab einem Lebensalter von 70 Jahren beurteilen nur noch zu 6 Prozent ihren Gesundheitszustand als „sehr gut“ (*Chart 1*).

Der subjektive Gesundheitszustand hängt stark mit dem sozioökonomischen Status (der sich unter anderem aus formaler Bildung und Einkommen zusammensetzt) der Befragten zusammen. AkademikerInnen haben mit Abstand den besten Gesundheitszustand: 84 Prozent beschreiben diesen als „sehr gut“ oder „gut“. Personen mit Matura schätzen ihren Gesundheitszustand zu 79 Prozent, AbsolventInnen einer berufsbildenden mittleren Schule zu 72 Prozent und Personen mit Lehrabschluss oder Berufsschule zu 67 Prozent als „sehr gut“ oder „gut“ ein. Am geringsten ist dieser Anteil bei Personen mit Pflichtschulabschluss: hier beurteilen nur 64 Prozent ihren Gesundheitszustand als „sehr gut“ oder „gut“ (*Chart 1*).

Die Analyse der Daten hat einen besonders starken Zusammenhang zwischen der Höhe des Äquivalenzeinkommens¹ und der Beurteilung des subjektiven Gesundheitszustandes ergeben: Während in der Personengruppe, die persönlich maximal 1.000 Euro pro Monat zur Verfügung hat, nur rund jede/r Zweite einen „sehr guten“ oder „guten“ Gesundheitszustand hat (55%), nimmt dieser Anteil mit steigendem Einkommen stetig zu: Unter jenen Personen, denen mehr als 2.000 Euro pro Monat zur Verfügung stehen, haben 80 Prozent einen „sehr guten“ oder „guten“ Gesundheitszustand (*Chart 2*).

Damit einhergehend sind auch jene folgenden Ergebnisse zu sehen, die den Zusammenhang zwischen der subjektiven Gesundheit und Belastungen durch finanzielle Probleme veranschaulichen: Personen, die sich durch finanzielle Probleme belastet fühlen, weisen in deutlich geringerem Anteil einen „sehr guten“

¹ Das Äquivalenzeinkommen ist ein Wert, der sich aus dem Gesamteinkommen eines Haushalts, Anzahl und dem Alter der von diesem Einkommen lebenden Personen ergibt. Es entspricht einem gewichteten Pro-Kopf-Einkommen: verfügbares Haushaltseinkommen dividiert durch die Summe der Personengewichte im Haushalt. Die Personengewichte werden folgendermaßen berechnet: erste Person = 1,0; zweite und jede weitere Person über 14 Jahren = 0,5; Kinder unter 14 Jahre = 0,3.

oder „guten“ Gesundheitszustand auf (58%) als diesbezüglich unbelastete Personen (76%) (*Chart 2*).

Körperliche Bewegung und Gesundheit hängen ebenfalls stark zusammen: Befragte, die mindestens einmal pro Woche Sport treiben, beurteilen ihren Gesundheitszustand zu 77 Prozent als „sehr gut“ oder „gut“. Unter jenen Befragten, die keinen regelmäßigen Sport betreiben, weisen allerdings nur 62 Prozent einen „sehr guten“ oder „guten“ Gesundheitszustand auf (*Chart 3*).

2.2 Erkrankungen, Beschwerden und psychisches Wohlbefinden

Im Rahmen der Untersuchung wurden physische und psychische Erkrankungen (12-Monats-Prävalenz), Beschwerden und das psychische Wohlbefinden erhoben. Bei den physischen Erkrankungen dominieren Schäden der Wirbelsäule, von denen laut Selbstauskunft 36 Prozent der Linzer BürgerInnen innerhalb der letzten 12 Monate betroffen waren (Männer 32%; Frauen 39%) sowie Allergien (Gesamt 36%; Männer 37%; Frauen 36%). Es folgen Erkrankungen der Gelenke (Gesamt 26%; Männer 23%; Frauen 27%), Migräne/häufige Kopfschmerzen (Gesamt 23%; Männer 15%; Frauen 29%) sowie Bluthochdruck (Gesamt 22%; Männer 25%; Frauen 19%) (*Chart 4*).

Bei den psychischen Erkrankungen liegt die Depression an erster Stelle: 15 Prozent der Linzer Bevölkerung waren laut Selbstauskunft innerhalb der letzten 12 Monate davon betroffen (Männer 12%; Frauen 18%). An zweiter Stelle folgen Angstzustände und/oder Panikattacken, von denen 12 Prozent der Befragten im vergangenen Jahr betroffen waren (Männer 11%; Frauen 13%). Erst mit deutlichem Abstand folgen Burn Out (Gesamt 5%; Männer 5%; Frauen 4%) und Bipolare Störung (Gesamt 1%; Männer 1%; Frauen 2%) (*Chart 6*).

Neben der (physischen und psychischen) Krankheitsprävalenz wurde auch erhoben, wie groß der jeweilige Anteil an Personen ist, der aufgrund der jeweiligen Erkrankung innerhalb der letzten 12 Monate in Behandlung war oder immer noch ist.

Bei den physischen Erkrankungen gibt es bei Diabetes/Zuckerkrankheit die höchste Behandlungsquote: 76 Prozent der Betroffenen berichten, dass sie sich deswegen in Behandlung befanden/befinden. Die zweithöchste Behandlungsquote gibt es bei Krebserkrankungen: 75 Prozent jener, die davon innerhalb der letzten 12 Monate betroffen waren, waren deswegen auch in Behandlung (*Chart 5*).

Bei den psychischen Erkrankungen waren/sind 34 Prozent jener Befragten, die angeben, an Depression zu leiden, in Behandlung. Bei Angstzuständen/Panikattacken liegt die Behandlungsquote bei 30 Prozent (*Chart 6*).

Zusätzlich zu den Erkrankungen und den jeweiligen Behandlungsquoten wurden auch Beschwerden abgefragt. Am häufigsten klagten die LinzerInnen über Rücken- und Kreuzschmerzen. 41 Prozent leiden daran „täglich“ oder „alle paar Tage“. An zweiter Stelle rangieren Schmerzen im Nacken und Schulterbereich (40%), gefolgt von Schwäche/Müdigkeit (33%) und Schmerzen in Beinen und Füßen (27%). An den

angeführten Beschwerden leiden anteilmäßig jeweils mehr Frauen als Männer (*Chart 9*).

Thema psychisches Wohlbefinden: Der „WHO Wellbeing-5“² ist ein standardisiertes Instrument, das Aussagen zum psychischen Wohlbefinden einer Person zulässt. Bei 33 Prozent der Linzer Bevölkerung wurden Anzeichen einer depressiven Verstimmung festgestellt (Männer 31%; Frauen 37%). Der soziale Status spielt auch hier eine gravierende Rolle. Personen mit einem Universitätsabschluss (21%) bzw. Matura (32%) sind deutlich seltener betroffen als Personen mit Pflichtschulabschluss (51%) (*Chart 16*).

Personen, die mit ihrem sozialen Umfeld/Freundeskreis unzufrieden sind, sind von Anzeichen einer depressiven Verstimmung deutlich häufiger betroffen (73%) als Personen, die mit ihrem sozialen Umfeld/Freundeskreis zufrieden sind (29%). Aber auch die ökonomische Komponente darf nicht außer Acht gelassen werden: Je geringer das Äquivalenzeinkommen ist, desto höher ist das Risiko, Anzeichen einer depressiven Verstimmung aufzuweisen. Während unter jenen Personen, die höchstens 1.000 Euro pro Monat zur Verfügung haben, 46 Prozent betroffen sind, sind bei Personen der höchsten Einkommensgruppe nur 26 Prozent betroffen.

Personen, die sich mindestens 1x pro Woche sportlich betätigen, weisen seltener Anzeichen einer depressiven Verstimmung auf (28%) als Personen, die nicht regelmäßig Sport betreiben (50%) (*Chart 17*).

2.3 Gesundheitsdeterminanten und gesundheitsrelevante Verhaltensweisen - Aspekte der Lebensqualität, Bewegung und Tabakkonsum

Lebensqualität setzt sich aus mehreren Aspekten zusammen. Ein ganz wichtiger davon ist die Wohnsituation. 87 Prozent der Linzer Bevölkerung sind mit ihrer derzeitigen Wohnsituation - also der Art und Größe von Wohnung/Haus - „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ (*Chart 18*). Auch die Beschaffenheit der unmittelbaren Wohnumgebung - also z.B. die Luftsituation, Lärmbelastung, Verkehr und Grünflächen - ist ein bedeutender Aspekt gesundheitsbezogener Lebensqualität. Rund drei Viertel der Linzer Bevölkerung (74%) zeigen sich mit ihrer Wohnumgebung „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ (*Chart 19*).

Allgemeine Belastungen, mit denen Menschen im Alltag konfrontiert sind, können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Ein Viertel der Linzer Bevölkerung (25%) fühlt sich durch Hausarbeit bzw. Tätigkeiten im Haushalt belastet, wobei Frauen davon deutlich stärker betroffen sind als Männer (Männer 18%; Frauen 31%). 22 Prozent der Linzer Bevölkerung klagen über Belastungen durch Probleme im

² Der Wellbeing-Five setzt sich aus fünf Aussagen (z.B. „Während der letzten zwei Wochen fühlte ich mich fröhlich und gut gelaunt.“) zusammen. Für jede Aussage stehen dem Befragten sechs Antwortkategorien (z.B. „meistens“) zur Verfügung. Jeder Antwort wird eine gewisse Punktezahl zugeordnet (z.B. „meistens“ ergibt in Kombination mit „...fühlte ich mich fröhlich und gut gelaunt.“ 4 Punkte.). Die Punkte aller fünf Kombinationen werden addiert. Die Gesamtpunktezahl liegt zwischen 0 und 25. Erreicht ein Befragter eine Punkteanzahl von 13 oder weniger, kann dies ein Hinweis auf eine Depression bzw. eine depressive Verstimmung sein.

Familien-, Verwandten- oder Freundeskreis. (Männer: 18%; Frauen: 25%). Ein Fünftel der Linzer Bevölkerung (20%) fühlt sich durch finanzielle Probleme „eher“ oder „stark belastet“, 19 Prozent der Befragten fühlen sich durch Betreuungsaufgaben belastet (*Chart 47*).

Neben den allgemeinen Belastungen des Alltags sind viele Menschen auch in ihrer Berufstätigkeit Belastungen ausgesetzt, die sich negativ auf den Gesundheitszustand auswirken können. In diesem Zusammenhang berichten 54 Prozent der befragten Berufstätigen, dass sie sich durch Stress bzw. Zeitdruck am Arbeitsplatz „eher“ oder „stark belastet“ fühlen. Weiters berichten 32 Prozent von körperlichen Belastungen am Arbeitsplatz und immerhin knapp ein Viertel (24%) fühlt sich durch das Arbeitsklima belastet (*Chart 46*).

Bewegung gilt neben Ernährung und dem Suchtmittelkonsum als eine der wichtigsten gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen. Die Linzer Bevölkerung kann laut den Ergebnissen der Umfrage als sehr sportlich bezeichnet werden: Fast drei Viertel der Befragten (72%) geben an, sich mindestens einmal pro Woche sportlich zu betätigen. Die sportliche Aktivität hängt mit der Schulbildung zusammen: Während „nur“ 62 Prozent der PflichtschulabsolventInnen zumindest einmal wöchentlich Sport treiben, tun dies 80 Prozent der AkademikerInnen (*Chart 39*).

19 Prozent der Linzer Bevölkerung rauchen täglich, weitere 5 Prozent gelegentlich. 77 Prozent der befragten LinzerInnen deklarieren sich als NichtraucherInnen, wobei 36 Prozent angeben, früher geraucht zu haben.

Die RaucherInnenprävalenz hängt stark mit dem formalen Bildungsgrad der Befragten zusammen. 28 Prozent der Linzer Bevölkerung mit Pflichtschulabschluss bzw. 23 Prozent der Personen mit Lehrabschluss rauchen täglich, wohingegen „nur“ 11 Prozent der LinzerInnen mit einem Universitäts- oder Fachhochschulabschluss täglich zur Zigarette greifen (*Chart 25*).

In 8 Prozent der Linzer Haushalte wird in der Wohnung geraucht. Auch hier hängt das Rauchverhalten in der Wohnung stark mit der Schulbildung zusammen: Je höher die Schulbildung, desto seltener kommt es vor, dass in der Wohnung geraucht wird (*Chart 27*).

Viele Befragte signalisieren Veränderungsbereitschaft zu einer gesünderen Lebensweise. 89 Prozent wollen sich künftig mehr bewegen und 86 Prozent gesünder ernähren. 7 von 10 Befragten (71%) möchten einen besseren Umgang mit Stress und persönlichen Belastungen pflegen. 64 Prozent der Raucherinnen und Raucher sind willens, mit dem Rauchen aufzuhören oder den Konsum zumindest zu reduzieren. 45 Prozent möchten sich künftig beim Alkoholkonsum einschränken (*Chart 42*).

2.4 Zufriedenheit mit und Nutzung der Infrastruktur

Fast drei Viertel der Linzer Bevölkerung (71%) zeigen sich mit der medizinischen Versorgung in Linz „(sehr) zufrieden“. 24 Prozent sind „weniger“ und nur 5 Prozent sind „gar nicht zufrieden“ (*Chart 52*).

Die Erreichbarkeit von Praktischen Ärzten/Ärztinnen, Zahnärzten/-ärztinnen und verschiedenen Fachärzten/-ärztinnen ist in der Stadt Linz hervorragend und wird von sehr großen Teilen der Wohnbevölkerung positiv hervorgehoben: Für 94 Prozent ist ein Praktischer Arzt/eine Praktische Ärztin „sehr gut“ oder „eher gut“ erreichbar (*Chart 54*). Zahnärzte/-ärztinnen sind für 90 Prozent „sehr gut“ oder „eher gut“ erreichbar (*Chart 55*). Auch Fachärzte/-ärztinnen unterschiedlicher Richtungen, wie Internist/-in, Hautarzt/-ärztin oder Augenarzt/-ärztin, sind mehrheitlich „sehr gut“ oder „gut“ erreichbar: (86%) (*Chart 56-58*).

2.5 Vergleiche im Zeitverlauf - Ausgewählte Ergebnisse

Der subjektive Gesundheitszustand im Jahr 2018 (72% „sehr gut“ oder „gut“) ist im Vergleich mit der Umfrage aus dem Jahr 2012 konstant hoch (72%) (*Abbildung 1*).

Im Jahr 2018 kommen Anzeichen einer depressiven Verstimmung (33%) in ähnlich häufigem Ausmaß vor wie im Jahr 2012 (30%). Allerdings sind bei der niedrigsten formalen Bildungsgruppe größere Zuwächse zu beobachten (*Abbildung 2*).

Sowohl die Zufriedenheit mit der Wohnsituation (2012: 87%; 2018: 87%) als auch die Zufriedenheit mit der Wohnumgebung (2012: 78%; 2018: 74%) konnte im Zeitraum zwischen den beiden Erhebungen auf hohem Niveau gehalten werden (*Abbildungen 3 und 4*).

Der Rauchstatus und vor allem das Rauchen in den Wohnräumen (2006: 24%; 2012: 13%; 2018: 8%) haben deutlich abgenommen (*Abbildungen 5 und 6*).

Verglichen mit dem Jahr 2006 (60%) und dem Jahr 2012 (75%) betätigen sich 72% der Linzer Bevölkerung 2018 mindestens einmal pro Woche sportlich (*Abbildung 7*).

Während die allgemeine Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung heute etwas niedriger eingeschätzt wird (71%) als im Jahr 2012 (90%), sind bei der konkreten Abfrage nach der Erreichbarkeit von Hausärzten/-ärztinnen oder Zahnärzten/-ärztinnen bzw. auch der Frage nach der Verärgerung über Wartezeiten auf einen Arzttermin keinerlei signifikanten Verschlechterungen auszumachen (*Abbildungen 8, 9, 10 und 11*).


Subjektive Gesundheit / Krankheit



Gesundheitssituation der Linzer Bevölkerung

GESUNDHEITSSUMFRAGE

Frage: Wie beurteilen Sie im Allgemeinen Ihren Gesundheitszustand?



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 1



Frage: Wie beurteilen Sie im Allgemeinen Ihren Gesundheitszustand?




	sehr gut	gut	mittelmäßig	schlecht	sehr schlecht
Linzer Bevölkerung	21	51	23	4	1
Muttersprache Deutsch	21	51	22	5	1
andere Muttersprache	20	53	26	1	-
Äquivalenzeinkommen bis 1000 Euro	15	40	30	10	6
1.001 - 1.500 Euro	15	55	25	5	1
1.501 - 2.000 Euro	24	53	18	4	1
über 2.000 Euro	29	51	19	1	-
keine/kaum Belastung durch finanzielle Probleme	24	52	19	4	1
Belastung durch finanzielle Probleme	10	48	34	7	2
RaucherInnen (täglich)	21	48	25	3	3
gelegentliche RaucherInnen	26	56	12	5	1
ehemalige RaucherInnen	17	49	28	6	1
NichtraucherInnen	24	54	18	4	1

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 2



Frage: Wie beurteilen Sie im Allgemeinen Ihren Gesundheitszustand?




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 3



Frage: Bitte geben Sie an, ob Sie innerhalb der letzten 12 Monate von folgenden Krankheiten betroffen waren/sind bzw. ob Sie sich deswegen in Behandlung befanden/befinden.

betroffen von physischen Erkrankungen:




Ergebnisse in Prozent
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 4

Frage: Bitte geben Sie an, ob Sie innerhalb der letzten 12 Monate von folgenden Krankheiten betroffen waren/sind bzw. ob Sie sich deswegen in Behandlung befanden/befinden.

Anteil der Betroffenen in Behandlung:




Ergebnisse in Prozent
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent


Chart 5

Frage: Bitte geben Sie an, ob Sie innerhalb der letzten 12 Monate von folgenden Krankheiten betroffen waren/sind bzw. ob Sie sich deswegen in Behandlung befanden/befinden.

betroffen von psychischen Erkrankungen:



Anteil der Betroffenen in Behandlung:



Ergebnisse in Prozent
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 6

Frage: Bitte geben Sie an, ob Sie innerhalb der letzten 12 Monate von folgenden Krankheiten betroffen waren/sind bzw. ob Sie sich deswegen in Behandlung befanden/befinden.

betroffen von physischen Erkrankungen:

	Schäden der Wirbelsäule	Allergien	Erkrankungen der Gelenke	Migräne/häufige Kopfschmerzen	Bluthochdruck
Linzer Bevölkerung	36	36	26	23	22
Männer	32	37	23	15	25
Frauen	39	36	27	29	19
15 bis 19 Jahre	10	54	3	32	-
20 bis 29 Jahre	20	51	4	27	6
30 bis 39 Jahre	23	42	12	26	9
40 bis 49 Jahre	35	35	25	28	14
50 bis 59 Jahre	48	25	42	23	27
60 bis 69 Jahre	57	26	44	10	43
70 und älter	54	20	55	11	58
Pflichtschule	30	49	24	28	17
Lehrabschluss/ Berufsschule	42	35	31	24	28
BMS	39	33	30	15	21
Matura	31	36	21	23	18
Universität/FHS	26	33	16	19	14

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 7

Frage: Bitte geben Sie an, ob Sie innerhalb der letzten 12 Monate von folgenden Krankheiten betroffen waren/sind bzw. ob Sie sich deswegen in Behandlung befanden/befinden.

betroffen von physischen Erkrankungen:

	Schäden der Wirbelsäule	Allergien	Erkrankungen der Gelenke	Migräne/häufige Kopfschmerzen	Bluthochdruck
Linzer Bevölkerung	36	36	26	23	22
Äquivalenzeinkommen bis 1.000 Euro	40	46	30	41	22
1.001 - 1.500 Euro	37	37	25	23	27
1.501 - 2.000 Euro	33	31	24	19	19
über 2.000 Euro	30	40	22	18	17
Ebelsberg/Pichling/SolarCity	40	34	26	25	16
Pöstlingberg/St. Magdalena	36	48	30	19	23
Urfahr	34	30	26	30	24
Innenstadt	29	39	21	19	18
Waldegg	39	29	26	21	24
Kleinmünchen	40	38	27	25	28
St.Peter/Lustenau	38	31	25	23	18
keine/kaum Belastung durch finanzielle	36	35	26	19	22
Belastung durch finanzielle Probleme	37	40	25	36	21

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 8

Frage: Sind Sie von den folgenden Beschwerden betroffen?

ja, täglich/ja, alle paar Tage

	Linzer Bevölkerung	Männer	Frauen
Rücken-, Kreuzschmerzen	41	39	43
Schmerzen im Nacken und Schulterbereich	40	32	45
Schwäche, Müdigkeit	33	30	35
Schmerzen in Beinen und Füßen	27	25	29
Schlafstörungen	27	24	28
Kreislaufstörungen (Hitzegefühl, Wallungen, kalte Hände, kalte Füße)	21	11	29
Schmerzen in Armen und Händen	19	16	21
Augenprobleme, Sehstörungen	18	18	18
Niedergeschlagenheit	18	20	17
Magenbeschwerden, Verdauungsprobleme	18	15	20
Nervosität	15	13	17
Beschwerden durch Allergien	15	16	13
Hautprobleme, Hautreizungen, Juckreiz	14	12	15
Hörprobleme, Ohrgeräusche	14	14	13
Schwindelgefühle	14	13	15

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 9

Frage: Sind Sie von den folgenden Beschwerden betroffen?
Fortsetzung von Chart 9

ja, täglich/ja, alle paar Tage


	Linzer Bevölkerung	Männer	Frauen
starke Kopfschmerzen, Migräne	12	10	13
Husten	9	11	8
Angstzustände	9	9	8
Atembeschwerden	7	8	6
Herzbeschwerden (Herzjagen, Herzstiche)	7	5	8
Übelkeit	7	6	7
andere Beschwerden	7	7	7
Hals-, Ohrenscherzen	4	5	3

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise \approx 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): \pm 2,2 Prozent

Chart 10

Frage: Sind Sie von den folgenden Beschwerden betroffen?


ja, täglich/ja, alle paar
Tage



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 11


Frage: Sind Sie von den folgenden Beschwerden betroffen?



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 12

Body Mass Index




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 13

Allgemeine Angaben: Körpergröße in cm? Gewicht in kg?


Body Mass Index



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 14

Body Mass Index



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 15

WHO Wellbeing 5 (Index)

Der WHO Wellbeing 5 Fragebogen ist ein standardisiertes Instrument, das Aussagen zum psychischen Wohlbefinden einer Person zulässt. Der Fragebogen setzt sich aus 5 Fragen zusammen:

Während der letzten zwei Wochen fühlte ich mich fröhlich und gut gelaunt.

Während der letzten zwei Wochen fühlte ich mich ruhig und entspannt.


Während der letzten zwei Wochen fühlte ich mich aktiv und vital.

Während der letzten zwei Wochen fühlte ich mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht.

Während der letzten zwei Wochen erlebte ich täglich eine Fülle von Dingen, die mich interessieren.

Jeder einzelnen Antwort wird ein Punktwert (zwischen 0 und 5) zugewiesen. Die Punkte aller 5 Antworten werden addiert. Erreicht ein Befragter eine Punkteanzahl von 13 oder weniger, kann dies ein Anzeichen einer depressiven Verstimmung sein.

Anzeichen einer depressiven Verstimmung



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise \approx 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): \pm 2,2 Prozent

Chart 16

WHO Wellbeing 5 (Index)

Der WHO Wellbeing 5 Fragebogen ist ein standardisiertes Instrument, das Aussagen zum psychischen Wohlbefinden einer Person zulässt. Der Fragebogen setzt sich aus 5 Fragen zusammen:

Während der letzten zwei Wochen fühlte ich mich fröhlich und gut gelaunt.

Während der letzten zwei Wochen fühlte ich mich ruhig und entspannt.


Während der letzten zwei Wochen fühlte ich mich aktiv und vital.

Während der letzten zwei Wochen fühlte ich mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht.

Während der letzten zwei Wochen erlebte ich täglich eine Fülle von Dingen, die mich interessieren.

Jeder einzelnen Antwort wird ein Punktwert (zwischen 0 und 5) zugewiesen. Die Punkte aller 5 Antworten werden addiert. Erreicht ein Befragter eine Punkteanzahl von 13 oder weniger, kann dies ein Anzeichen einer depressiven Verstimmung sein.

Anzeichen einer depressiven Verstimmung



Gesundheits-
determinanten
und
gesundheitsrelevante
Verhaltensweisen



Gesundheitssituation der Linzer Bevölkerung

GESUNDHEITSSUMFRAGE

Frage: Bei dieser Frage geht es um die Zufriedenheit mit verschiedenen Faktoren. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen?

Ich bin mit meiner derzeitigen Wohnsituation (Art und Größe der Wohnung/Haus) -

	sehr zufrieden	zufrieden	weniger zufrieden	gar nicht zufrieden
Linzer Bevölkerung	49	38	10	3
Männer	45	40	11	4
Frauen	52	37	8	4
15 bis 19 Jahre	42	35	23	-
20 bis 29 Jahre	41	40	12	7
30 bis 39 Jahre	37	38	18	8
40 bis 49 Jahre	50	44	5	2
50 bis 59 Jahre	48	41	9	3
60 bis 69 Jahre	58	37	5	-
70 und älter	71	26	2	1
Ebelsberg/Pichling/SolarCity	52	38	9	1
Pöstlingberg/St. Magdalena	62	28	8	2
Urfahr	44	41	13	2
Innenstadt	45	41	10	4
Waldegg	44	44	9	4
Kleinmünchen	45	39	10	7
St.Peter/Lustenau	42	45	13	-
Äquivalenzeinkommen bis 1.000 Euro	39	43	7	12
1.001 - 1.500 Euro	43	36	15	6
1.501 - 2.000 Euro	49	41	9	2
über 2.000 Euro	55	34	10	2
Muttersprache Deutsch	49	39	9	3
andere Muttersprache	38	29	27	6

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 18

Frage: Bei dieser Frage geht es um die Zufriedenheit mit verschiedenen Faktoren. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen?

Ich bin mit meiner Wohnumgebung (Luftsituation, Lärmbelastung, Verkehr, Grünflächen) -


	sehr zufrieden	zufrieden	weniger zufrieden	gar nicht zufrieden
Linzer Bevölkerung	34	40	19	8
Männer	33	43	17	8
Frauen	35	37	21	7
15 bis 19 Jahre	61	35	4	-
20 bis 29 Jahre	32	34	24	10
30 bis 39 Jahre	27	43	18	12
40 bis 49 Jahre	32	41	19	9
50 bis 59 Jahre	29	43	22	7
60 bis 69 Jahre	32	45	17	6
70 und älter	46	34	19	2
Ebelsberg/Pichling/SolarCity	39	44	12	5
Pöstlingberg/St. Magdalena	55	29	11	6
Urfahr	31	46	19	4
Innenstadt	17	36	32	14
Waldegg	36	44	16	4
Kleinmünchen	26	45	19	10
St.Peter/Lustenau	18	36	31	16
Äquivalenzeinkommen bis 1.000 Euro	27	39	22	12
1.001 - 1.500 Euro	28	44	20	9
1.501 - 2.000 Euro	37	35	21	8
über 2.000 Euro	39	40	15	6
Muttersprache Deutsch	34	40	19	8
andere Muttersprache	33	44	13	10

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 19

Frage: Bei dieser Frage geht es um die Zufriedenheit mit verschiedenen Faktoren. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen?

Ich bin mit meiner familiären Situation (Partner, Kinder, Eltern ...) -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 20

Frage: Bei dieser Frage geht es um die Zufriedenheit mit verschiedenen Faktoren. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen?

Ich bin mit meiner beruflichen Situation (Arbeitsplatz, Ausbildung, Stress, Betriebsklima) -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 21

Frage: Bei dieser Frage geht es um die Zufriedenheit mit verschiedenen Faktoren. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen?

Ich bin mit meiner gesundheitlichen Situation -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 22

Frage: Bei dieser Frage geht es um die Zufriedenheit mit verschiedenen Faktoren. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen?

Ich bin mit meinem sozialen Umfeld/Freundeskreis -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 23

Frage: Bei dieser Frage geht es um die Zufriedenheit mit verschiedenen Faktoren. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen?

Ich bin mit mir selbst, mit meinem bisherigen Leben bzw. was ich bis jetzt erreicht habe -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 24

Frage: Rauchen Sie?

Rauchstatus -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozen

Chart 25

Frage: Rauchen Sie?

Rauchstatus -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 26

Frage: Wird bei Ihnen zu Hause (in den Wohnräumen) geraucht?

Rauchen in Wohnung -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 27

Frage: Wird bei Ihnen zu Hause (in den Wohnräumen) geraucht?

Rauchen in Wohnung -



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 28

Frage: Wird bei Ihnen zu Hause (in den Wohnräumen) geraucht?



Rauchen in Wohnung -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 29



Frage: Wenn Sie derzeit Raucher/-in sind: Haben Sie innerhalb des letzten Jahres ernsthaft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören?

Versucht aufzuhören -



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 30

Frage: An wie vielen Tagen pro Woche trinken Sie Alkohol?

Alkoholkonsum-

	an 6-7 Tagen/ Woche	an 4-5 Tagen/ Woche	an 2-3 Tagen/ Woche	einmal pro Woche	seltener als einmal pro Woche	nie
Linzer Bevölkerung	5	8	22	15	32	18
Männer	7	11	29	16	25	12
Frauen	2	5	16	15	38	24
15 bis 19 Jahre	0	0	16	19	17	49
20 bis 29 Jahre	0	6	24	20	35	15
30 bis 39 Jahre	3	6	24	16	34	17
40 bis 49 Jahre	4	6	20	15	39	16
50 bis 59 Jahre	6	10	23	15	31	14
60 bis 69 Jahre	8	11	20	14	29	19
70 und älter	12	9	26	10	25	18
Pflichtschule	3	4	16	11	30	36
Lehrabschluss/Berufsschule	4	7	25	13	32	19
BMS	8	7	20	18	35	11
Matura	4	9	21	18	34	15
Universität/FHS	7	11	19	20	28	15

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 31

Frage: An wie vielen Tagen pro Woche trinken Sie Alkohol?

Alkoholkonsum-

	an 6-7 Tagen/ Woche	an 4-5 Tagen/ Woche	an 2-3 Tagen/ Woche	einmal pro Woche	seltener als einmal pro Woche	nie
Linzer Bevölkerung	5	8	22	15	32	18
keine/kaum Belastung durch finanzielle Probleme	5	8	23	15	32	16
Belastung durch finanzielle Probleme	3	5	19	15	31	27
Äquivalenzeinkommen bis 1.000 Euro	3	3	7	16	41	30
1.001 - 1.500 Euro	5	7	20	14	34	21
1.501 - 2.000 Euro	6	7	27	17	29	15
über 2.000 Euro	5	12	25	16	31	11
Muttersprache Deutsch	5	8	22	15	32	18
andere Muttersprache	2	4	10	16	28	40

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 32

Frage: Nachfolgend lesen Sie verschiedene Aussagen zum Thema Alkohol.
Welchen Aussagen würden sie zustimmen bzw. nicht zustimmen?

Einstellung zum Thema Alkohol (Anteile "stimme zu"/"stimme eher zu") -

	Linzer Bevölkerung	Männer	Frauen
Regelmäßig ein wenig Alkohol am Abend ist der Gesundheit förderlich.	25	30	21
Es passiert mir schon hin und wieder, dass ich es übersehe und zuviel trinke.	20	31	12
Wenn es mir nicht gut geht, ich unglücklich bin, trinke ich zuviel Alkohol.	6	8	5
Nach ein paar Schluck Alkohol fühle ich mich gleich viel wohler.	12	14	10
Mit Alkohol ist es in einer gemütlichen Runde einfach lustiger.	42	54	33
Wenn man in einer geselligen Runde keinen Alkohol trinkt, wird man "schief" angesehen.	25	25	25

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 33

Frage: Wie häufig essen Sie Obst? (Fruchtsäfte ausgenommen)

Verzehr von Obst -

	täglich	an 4-6 Tagen/ Woche	an 1-3 Tagen/ Woche	seltener als einmal pro Woche	nie
Linzer Bevölkerung	37	23	29	10	1
Männer	27	19	38	15	1
Frauen	44	25	24	7	1
15 bis 19 Jahre	26	11	55	1	7
20 bis 29 Jahre	23	18	43	16	-
30 bis 39 Jahre	29	23	35	14	-
40 bis 49 Jahre	35	23	31	10	1
50 bis 59 Jahre	35	28	25	11	1
60 bis 69 Jahre	50	27	19	5	-
70 und älter	59	20	17	5	-
Pflichtschule	34	16	34	13	3
Lehrabschluss/Berufsschule	32	21	36	11	-
BMS	43	23	23	9	1
Matura	38	26	29	7	-
Universität/FHS	45	28	18	8	1

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 34

Frage: Wie häufig essen Sie Obst? (Fruchtsäfte ausgenommen)

Verzehr von Obst -


	täglich	an 4-6 Tagen/ Woche	an 1-3 Tagen/ Woche	seltener als einmal pro Woche	nie
Linzer Bevölkerung	37	23	29	10	1
keine/kaum Belastung durch finanzielle Probleme	39	23	28	10	1
Belastung durch finanzielle Probleme	31	20	36	12	1
Äquivalenzeinkommen bis 1.000 Euro	33	31	21	15	-
1.001 - 1.500 Euro	36	23	30	8	2
1.501 - 2.000 Euro	36	20	36	7	1
über 2.000 Euro	37	25	26	12	-
Muttersprache Deutsch	36	23	30	10	1
andere Muttersprache	46	26	23	4	-

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 35

Frage: Wie häufig essen Sie Gemüse oder Salat?
(Kartoffeln ausgenommen)

Verzehr von Gemüse oder Salat -



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 36

Frage: Wie häufig essen Sie Gemüse oder Salat?
(Kartoffeln ausgenommen)

Verzehr von Gemüse oder Salat -


	täglich	an 4-6 Tagen/ Woche	an 1-3 Tagen/ Woche	seltener als einmal pro Woche	nie
Linzer Bevölkerung	40	34	21	4	1
keine/kaum Belastung durch finanzielle Probleme	40	36	21	3	-
Belastung durch finanzielle Probleme	41	27	23	6	3
Äquivalenzeinkommen bis 1.000 Euro	34	37	23	6	-
1.001 - 1.500 Euro	35	36	23	5	2
1.501 - 2.000 Euro	41	34	21	5	-
über 2.000 Euro	42	35	21	3	-
Muttersprache Deutsch	40	34	21	4	1
andere Muttersprache	30	36	29	4	-

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 37

Frage: Betätigen Sie sich mindestens einmal pro Woche sportlich?

Sportliche Betätigung -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 38

Frage: Betätigen Sie sich mindestens einmal pro Woche sportlich?



Sportliche Betätigung -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 39



Frage: Betätigen Sie sich mindestens einmal pro Woche sportlich?
 Wenn ja, wie oft in der Woche?

Sportliche Betätigung (Sportfrequenz jener LinzerInnen, die sich regelmäßig sportlich betätigen) -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 40

Frage: Betätigen Sie sich mindestens einmal pro Woche sportlich?
 Wenn ja, wie oft in der Woche?

Sportliche Betätigung (Sportfrequenz jener LinzerInnen, die sich regelmäßig sportlich betätigen) -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 41

Frage: Ganz abgesehen davon, was Sie jetzt schon tun um gesund zu bleiben: Was würden Sie zukünftig in Ihrem Leben gerne verändern, um etwas für Ihre Gesundheit zu tun?

Veränderungsbereitschaft (Anteile "ja"/"eher ja") -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 42

Frage 20: Ganz abgesehen davon, was Sie jetzt schon tun um gesund zu bleiben: Was würden Sie zukünftig in Ihrem Leben gerne verändern, um etwas für Ihre Gesundheit zu tun?

Veränderungsbereitschaft (Anteile "ja"/"eher ja") -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 43

Frage: Haben Sie einen ausreichenden Impfschutz gegen folgende Krankheiten?

Impfschutz -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 44

Frage: Haben Sie eine aufrechten Impfschutz gegen folgende Krankheiten?

Impfschutz (Anteile "ja") -




Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 45

Frage: Wenn Sie berufstätig sind: Wie stark fühlen Sie sich an ihrem jetzigen Arbeitsplatz durch die folgenden Faktoren belastet?

Belastungen am Arbeitsplatz (Anteile "eher belastet"/"stark belastet") -



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 46

Frage: Wenn Sie an Ihre allgemeine Lebenssituation denken:
Wie stark fühlen Sie sich durch die folgenden Faktoren belastet?

Allgemeine Belastungen (Anteile "eher belastet"/"stark belastet") -

	Betreuungs- aufgaben	Hausarbeit, Tätigkeiten im Haushalt	Probleme im Familien-, Ver- wandten- und Freundeskreis	Finanzielle Probleme	Wohnsituation
Linzer Bevölkerung	19	25	22	20	14
Männer	14	18	18	17	15
Frauen	24	31	25	23	14
15 bis 19 Jahre	18	21	54	29	21
20 bis 29 Jahre	12	26	22	28	20
30 bis 39 Jahre	31	27	21	27	23
40 bis 49 Jahre	23	27	18	19	12
50 bis 59 Jahre	18	26	24	16	13
60 bis 69 Jahre	20	16	19	16	7
70 und älter	13	26	12	8	4
Pflichtschule	23	21	40	27	15
Lehrabschluss/ Berufsschule	17	24	17	22	15
BMS	20	27	20	21	14
Matura	17	29	23	19	14
Universität/FHS	25	25	22	12	12

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 47

Frage: Wenn Sie an Ihre allgemeine Lebenssituation denken:
Wie stark fühlen Sie sich durch die folgenden Faktoren belastet?

Allgemeine Belastungen (Anteile "eher belastet"/"stark belastet") -

	Betreuungs- aufgaben	Hausarbeit, Tätigkeiten im Haushalt	Probleme im Familien-, Ver- wandten- und Freundeskreis	Finanzielle Probleme	Wohnsituation
Linzer Bevölkerung	19	25	22	20	14
Äquivalenzeinkommen bis 1.000 Euro	22	27	41	51	21
1.001 - 1.500 Euro	23	29	23	29	19
1.501 - 2.000 Euro	13	22	15	16	14
über 2.000 Euro	18	22	18	9	9
Muttersprache Deutsch	19	25	21	20	14
andere Muttersprache	29	32	40	29	24

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 48


Zufriedenheit mit und Nutzung der Infrastruktur



Gesundheitssituation der Linzer Bevölkerung

GESUNDHEITSSUMFRAGE


Frage: Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung in Linz?



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 49

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung in Linz?



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 50

Frage: Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar?
Denken Sie dabei bitte an die Wege.

Hausarzt/-ärztin, Praktische/r Arzt/Ärztin

	sehr gut erreichbar	eher gut erreichbar	eher schlecht erreichbar	sehr schlecht erreichbar	weiß nicht
Linzer Bevölkerung	73	21	4	2	1
Männer	74	21	3	1	1
Frauen	73	21	3	2	1
15 bis 19 Jahre	74	23	-	-	3
20 bis 29 Jahre	75	21	2	1	1
30 bis 39 Jahre	69	22	6	4	-
40 bis 49 Jahre	75	21	3	1	-
50 bis 59 Jahre	68	26	4	1	1
60 bis 69 Jahre	78	17	5	-	-
70 und älter	77	18	3	2	-
Ebelsberg/Pichling/SolarCity	69	20	5	5	1
Pöstlingberg/St. Magdalena	79	19	1	-	1
Urfahr	72	25	2	-	1
Innenstadt	75	19	4	1	1
Waldegg	72	23	3	1	1
Kleinmünchen	75	20	4	1	-
St.Peter/Lustenau	54	29	9	7	1

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 51

Frage: Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar?
Denken Sie dabei bitte an die Wege.

Zahnarzt/-ärztin -

	sehr gut erreichbar	eher gut erreichbar	eher schlecht erreichbar	sehr schlecht erreichbar	weiß nicht
Linzer Bevölkerung	56	34	6	1	3
Männer	53	35	6	1	5
Frauen	58	34	6	1	1
15 bis 19 Jahre	43	43	2	-	12
20 bis 29 Jahre	60	29	3	2	6
30 bis 39 Jahre	55	33	8	3	1
40 bis 49 Jahre	55	39	4	1	1
50 bis 59 Jahre	58	35	6	1	-
60 bis 69 Jahre	56	35	7	1	1
70 und älter	56	33	8	1	2
Ebelsberg/Pichling/SolarCity	60	28	9	1	2
Pöstlingberg/St. Magdalena	48	42	7	2	1
Urfahr	66	24	3	-	7
Innenstadt	55	35	3	1	6
Waldegg	54	35	8	2	1
Kleinmünchen	53	39	6	1	1
St.Peter/Lustenau	55	33	6	2	4

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 52

Frage: Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar?
Denken Sie dabei bitte an die Wege.

Internist/-in -

	sehr gut erreichbar	eher gut erreichbar	eher schlecht erreichbar	sehr schlecht erreichbar	weiß nicht
Linzer Bevölkerung	34	30	8	2	26
Männer	34	32	8	1	25
Frauen	35	27	8	2	28
15 bis 19 Jahre	6	33	-	-	61
20 bis 29 Jahre	38	15	6	2	39
30 bis 39 Jahre	27	19	12	2	40
40 bis 49 Jahre	29	32	9	2	28
50 bis 59 Jahre	40	35	8	3	14
60 bis 69 Jahre	39	45	6	1	9
70 und älter	46	35	9	-	10
Ebelsberg/Pichling/SolarCity	30	29	8	2	31
Pöstlingberg/St. Magdalena	30	38	4	5	23
Urfahr	41	21	5	-	33
Innenstadt	36	27	6	1	30
Waldegg	25	38	7	1	29
Kleinmünchen	40	27	14	1	18
St.Peter/Lustenau	31	33	10	3	23

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 53

Frage: Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar?
Denken Sie dabei bitte an die Wege.

Augenarzt/-ärztin -

	sehr gut erreichbar	eher gut erreichbar	eher schlecht erreichbar	sehr schlecht erreichbar	weiß nicht
Linzer Bevölkerung	46	33	8	3	10
Männer	42	32	8	3	15
Frauen	50	33	8	3	6
15 bis 19 Jahre	33	38	1	-	28
20 bis 29 Jahre	50	20	8	2	20
30 bis 39 Jahre	40	29	13	3	15
40 bis 49 Jahre	43	36	9	4	8
50 bis 59 Jahre	49	33	11	3	4
60 bis 69 Jahre	53	38	6	1	2
70 und älter	52	40	5	2	1
Ebelsberg/Pichling/SolarCity	40	30	11	4	15
Pöstlingberg/St. Magdalena	37	42	9	5	7
Urfahr	51	28	8	1	12
Innenstadt	48	27	8	3	14
Waldegg	50	33	6	2	9
Kleinmünchen	52	33	8	1	6
St.Peter/Lustenau	47	31	8	6	8

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 54

Frage: Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar?
Denken Sie dabei bitte an die Wege.

Hautarzt/-ärztin -


	sehr gut erreichbar	eher gut erreichbar	eher schlecht erreichbar	sehr schlecht erreichbar	weiß nicht
Linzer Bevölkerung	45	29	10	4	12
Männer	41	30	10	4	15
Frauen	48	28	10	4	10
15 bis 19 Jahre	41	17	6	-	36
20 bis 29 Jahre	43	27	11	4	15
30 bis 39 Jahre	43	24	11	5	17
40 bis 49 Jahre	43	32	10	6	9
50 bis 59 Jahre	48	28	14	4	6
60 bis 69 Jahre	47	36	9	2	6
70 und älter	50	34	5	2	9
Ebelsberg/Pichling/SolarCity	38	25	14	5	18
Pöstlingberg/St. Magdalena	45	31	7	7	10
Urfahr	54	20	7	2	17
Innenstadt	40	35	10	3	12
Waldegg	48	30	9	4	9
Kleinmünchen	47	32	9	3	9
St.Peter/Lustenau	34	30	18	4	14

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 55

Frage: Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar?
Denken Sie dabei bitte an die Wege.

Frauenarzt/-ärztin -



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 56

Frage: Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar?
Denken Sie dabei bitte an die Wege.

Kinderarzt/-ärztin (nur für Eltern) -

	sehr gut erreichbar	eher gut erreichbar	eher schlecht erreichbar	sehr schlecht erreichbar	weiß nicht
Linzer Bevölkerung	38	23	10	7	22
Männer	28	28	8	6	30
Frauen	47	18	11	7	17
15 bis 19 Jahre	19	7	-	-	74
20 bis 29 Jahre	47	6	5	5	37
30 bis 39 Jahre	37	32	13	10	8
40 bis 49 Jahre	48	30	8	7	7
50 bis 59 Jahre	41	26	11	4	18
60 bis 69 Jahre (n=7)	-	14	-	14	72
70 und älter (n=8)	13	-	37	-	50
Ebelsberg/Pichling/SolarCity	42	13	13	10	22
Pöstlingberg/St. Magdalena	35	16	17	16	16
Urfahr	25	21	7	9	38
Innenstadt	22	34	8	6	30
Waldegg	48	22	7	2	21
Kleinmünchen	43	28	6	3	20
St.Peter/Lustenau	39	29	7	4	21

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 57

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

bei Hausarzt/-ärztin, Praktischem/er Arzt/Ärztin -


	nie	1 Mal	2 bis 4 Mal	5 bis 7 Mal	8 bis 10 Mal	über 10 Mal
Linzer Bevölkerung	8	17	41	14	10	10
Männer	9	18	42	12	10	9
Frauen	8	16	40	15	11	10
15 bis 19 Jahre	10	12	51	-	20	7
20 bis 29 Jahre	9	21	44	13	8	5
30 bis 39 Jahre	12	22	42	10	8	6
40 bis 49 Jahre	9	21	41	14	9	6
50 bis 59 Jahre	6	16	39	19	10	10
60 bis 69 Jahre	6	10	35	21	13	15
70 und älter	4	11	35	16	15	19
Ebelsberg/Pichling/ SolarCity	6	19	47	14	8	6
Pöstlingberg/ St. Magdalena	9	13	41	15	15	7
Urfahr	5	16	43	17	13	6
Innenstadt	11	15	38	14	11	11
Waldegg	8	19	38	11	11	13
Kleinmünchen	9	15	40	15	8	13
St.Peter/Lustenau	10	12	41	11	13	13

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 58

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

bei Hausarzt/-ärztin, Praktischem/er Arzt/Ärztin -



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 59

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

bei Zahnarzt/-ärztin -


	nie	1 Mal	2 bis 4 Mal	5 bis 7 Mal	8 bis 10 Mal	über 10 Mal
Linzer Bevölkerung	17	37	40	4	2	-
Männer	20	33	41	4	2	-
Frauen	14	41	38	5	2	-
15 bis 19 Jahre	44	34	21	-	1	-
20 bis 29 Jahre	21	44	30	2	3	-
30 bis 39 Jahre	19	39	35	5	1	1
40 bis 49 Jahre	9	42	44	4	1	-
50 bis 59 Jahre	10	32	48	6	4	-
60 bis 69 Jahre	13	36	46	5	-	-
70 und älter	16	34	43	5	2	-
Ebelsberg/Pichling/ SolarCity	16	43	36	5	-	-
Pöstlingberg/ St. Magdalena	17	37	42	2	1	1
Urfahr	16	36	40	7	-	1
Innenstadt	20	33	44	1	2	-
Waldegg	14	39	40	4	3	-
Kleinmünchen	19	35	36	7	2	1
St.Peter/Lustenau	14	34	44	5	2	1

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 60

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

bei Zahnarzt/-ärztin -



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 61

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

bei Facharzt/-ärztin, Spezialisten/-in -


	nie	1 Mal	2 bis 4 Mal	5 bis 7 Mal	8 bis 10 Mal	über 10 Mal
Linzer Bevölkerung	21	21	40	12	4	2
Männer	29	23	36	9	2	1
Frauen	16	20	42	14	5	3
15 bis 19 Jahre	29	51	16	3	1	-
20 bis 29 Jahre	42	15	27	12	3	1
30 bis 39 Jahre	26	27	31	10	4	2
40 bis 49 Jahre	17	26	44	7	3	3
50 bis 59 Jahre	12	17	48	13	5	5
60 bis 69 Jahre	12	16	47	20	4	1
70 und älter	8	15	56	14	5	2
Ebelsberg/Pichling/ SolarCity	23	27	37	8	2	3
Pöstlingberg/ St. Magdalena	21	24	39	9	4	3
Urfahr	18	23	43	10	2	4
Innenstadt	13	26	40	15	4	2
Waldegg	24	16	39	12	7	2
Kleinmünchen	21	19	43	12	3	2
St.Peter/Lustenau	25	14	40	18	3	-

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 62

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

bei Facharzt/-ärztin, Spezialisten/-in -



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 63

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

in der Krankenhausambulanz -

	nie	1 Mal	2 bis 4 Mal	5 bis 7 Mal	8 bis 10 Mal	über 10 Mal
Linzer Bevölkerung	54	21	20	3	1	1
Männer	54	22	20	3	-	1
Frauen	55	20	18	4	2	1
15 bis 19 Jahre	61	24	3	12	-	-
20 bis 29 Jahre	55	21	20	3	-	1
30 bis 39 Jahre	63	15	20	1	1	-
40 bis 49 Jahre	57	23	17	1	1	1
50 bis 59 Jahre	49	23	23	3	1	1
60 bis 69 Jahre	45	27	23	2	2	1
70 und älter	49	15	22	7	5	2
Ebelsberg/Pichling/ SolarCity	64	21	12	1	-	2
Pöstlingberg/ St. Magdalena	56	14	20	10	-	-
Urfahr	46	30	18	2	4	-
Innenstadt	48	21	26	2	1	2
Waldegg	59	17	17	5	1	1
Kleinmünchen	51	23	21	2	1	2
St.Peter/Lustenau	50	21	25	2	2	-

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise \approx 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 64

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

in der Krankenhausambulanz -

	nie	1 Mal	2 bis 4 Mal	5 bis 7 Mal	8 bis 10 Mal	über 10 Mal
Linzer Bevölkerung	54	21	20	3	1	1
Äquivalenzeinkommen bis 1.000 Euro	49	17	27	5	-	2
1.001 - 1.500 Euro	50	21	22	4	2	1
1.501 - 2.000 Euro	57	20	19	2	-	2
über 2.000 Euro	55	23	16	4	1	1
subjektive Gesundheit						
sehr gut	72	18	10	-	-	-
gut	59	20	17	4	-	-
mittelmäßig	31	26	35	5	1	2
schlecht/sehr schlecht	48	11	15	9	11	6
Pflichtschule	53	18	19	10	-	-
Lehrabschluss/ Berufsschule	51	21	22	3	2	1
BMS	51	24	20	2	1	2
Matura	62	18	15	4	1	-
Universität/FHS	59	21	17	1	1	1

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 65

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

im Krankenhaus (stationär) -

	nie	1 Mal	2 bis 4 Mal	5 bis 7 Mal	8 bis 10 Mal	über 10 Mal
Linzer Bevölkerung	74	18	6	1	1	-
Männer	75	16	6	2	1	-
Frauen	74	19	6	1	-	-
15 bis 19 Jahre	73	15	-	12	-	-
20 bis 29 Jahre	82	14	2	2	-	-
30 bis 39 Jahre	83	13	4	-	-	-
40 bis 49 Jahre	78	18	4	-	-	-
50 bis 59 Jahre	72	20	7	-	1	-
60 bis 69 Jahre	68	23	9	-	-	-
70 und älter	51	29	19	1	-	-
Ebelsberg/Pichling/ SolarCity	77	19	3	-	1	-
Pöstlingberg/ St. Magdalena	71	20	4	5	-	-
Urfahr	65	24	11	-	-	-
Innenstadt	78	13	7	2	-	-
Waldegg	75	18	7	-	-	-
Kleinmünchen	76	17	6	1	-	-
St.Peter/Lustenau	81	12	5	1	-	1

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 66

Frage: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?


im Krankenhaus (stationär) -

	nie	1 Mal	2 bis 4 Mal	5 bis 7 Mal	8 bis 10 Mal	über 10 Mal
Linzer Bevölkerung	74	18	6	1	1	-
Äquivalenzeinkommen bis 1.000 Euro	64	26	8	1	1	-
1.001 - 1.500 Euro	76	17	6	1	-	-
1.501 - 2.000 Euro	79	15	5	1	-	-
über 2.000 Euro	72	21	4	3	-	-
subjektive Gesundheit						
sehr gut	89	9	2	-	-	-
gut	79	16	3	2	-	-
mittelmäßig	60	26	12	1	1	-
schlecht/sehr schlecht	37	33	26	1	3	-
Pflichtschule	70	22	2	7	-	-
Lehrabschluss/ Berufsschule	71	19	8	1	1	-
BMS	69	23	8	-	-	-
Matura	80	13	7	-	-	-
Universität/FHS	84	13	3	-	-	-

Ergebnisse in Prozent (zeilenweise ≈ 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 67

Frage: Waren Sie schon einmal über die Wartezeit auf einen Termin bei einem Facharzt verärgert?



Ergebnisse in Prozent (zeilenweise = 100 %)
 N=2.024 Befragte, gewichtet nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad
 für die Linzer Bevölkerung ab 15 Jahren;
 Online-Befragung, durchgeführt im August 2018,
 maximale statistische Schwankungsbreite (95%iges Konfidenzintervall): +/- 2,2 Prozent

Chart 68

Zeitvergleiche

Ausgewählte
Ergebnisse




Gesundheitssituation der Linzer Bevölkerung

GESUNDHEITSSUMFRAGE


Vergleiche im Zeitverlauf - Ausgewählte Ergebnisse

Abbildung 1: Subjektiver Gesundheitszustand




Frage: „Wie beurteilen Sie im Allgemeinen Ihren Gesundheitszustand?“

Abbildung 2: Anzeichen einer depressiven Verstimmung




Frage: WHO Wellbeing 5 (Index)

Abbildung 3: Zufriedenheit mit Wohnsituation




Frage: „Ich bin mit meiner derzeitigen Wohnsituation (Art und Größe der Wohnung/Haus)...“

Abbildung 4: Zufriedenheit mit Wohnumgebung




Frage: „Ich bin mit meiner Wohnumgebung (Luftsituation, Lärmbelastung, Verkehr, Grünflächen)...“

Abbildung 5: Rauchstatus




Frage: „Rauchen Sie?“

Abbildung 6: Rauchen in Wohnräumen




Frage: „Wird bei Ihnen zu Hause (in den Wohnräumen) geraucht?“

Abbildung 7: Sportliche Betätigung




Frage: „Betätigen Sie sich mindestens einmal pro Woche sportlich?“

Abbildung 8: Zufriedenheit mit medizinischer Versorgung




Frage: „Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung in Linz?“

Abbildung 9: Erreichbarkeit Hausarzt/-ärztin, Praktische/r Arzt/Ärztin



Frage: „Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar? Denken Sie dabei bitte an die Wege. Hausarzt/-ärztin, Praktische/r Arzt/Ärztin“

Abbildung 10: Erreichbarkeit Zahnarzt/-ärztin



Frage: „Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar? Denken Sie dabei bitte an die Wege. Zahnarzt/-ärztin“

FRAGEBOGEN

Gesundheitssituation der Linzer Bevölkerung

Gesundheit und Krankheit

1. Wie beurteilen Sie im Allgemeinen Ihren Gesundheitszustand?

sehr gut	gut	mittelmäßig	schlecht	sehr schlecht
①	②	③	④	⑤

2. Bitte geben Sie an, ob Sie innerhalb der letzten 12 Monate von folgenden Krankheiten betroffen waren/sind bzw. ob Sie sich deswegen in Behandlung befanden/befinden.

Physische Erkrankungen	betroffen von...		...in Behandlung?	
	ja	nein	ja	nein
Allergien	①	②	①	②
Asthma oder chronische Lungenerkrankung	①	②	①	②
Bluthochdruck	①	②	①	②
Diabetes/Zuckerkrankheit	①	②	①	②
andere Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems	①	②	①	②
Migräne/häufige Kopfschmerzen	①	②	①	②
Krebs	①	②	①	②
Schäden der Wirbelsäule	①	②	①	②
Erkrankungen der Gelenke	①	②	①	②
Venenentzündung, Thrombosen, Krampfadern	①	②	①	②
Verletzungen (Brüche, Prellungen,...)	①	②	①	②
chronische Magen-Darm-Erkrankung	①	②	①	②
chronische Hautkrankheit	①	②	①	②
Sonstige: _____	①	②	①	②

Psychische Erkrankungen	betroffen von...		...in Behandlung?	
	ja	nein	ja	nein
Depression	①	②	①	②
Angstzustände, Panikattacken	①	②	①	②
Burn Out	①	②	①	②
Bipolare Störung (manisch-depressiv)	①	②	①	②
Sonstige: _____	①	②	①	②

3. Sind Sie von den folgenden Beschwerden betroffen?

	ja, täglich	ja, alle paar Tage	ja, alle paar Wochen oder seltener	nein, gar nicht
Rücken-, Kreuzschmerzen	①	②	③	④
Schmerzen im Nacken und Schulterbereich	①	②	③	④
Schmerzen in Armen und Händen	①	②	③	④
Schmerzen in Beinen und Füßen	①	②	③	④
Schwindelgefühle	①	②	③	④
Nervosität	①	②	③	④
Schwäche, Müdigkeit	①	②	③	④
starke Kopfschmerzen, Migräne	①	②	③	④
Schlafstörungen	①	②	③	④
Niedergeschlagenheit	①	②	③	④
Angstzustände	①	②	③	④
Übelkeit	①	②	③	④
Magenbeschwerden, Verdauungsprobleme	①	②	③	④
Kreislaufstörungen (Hitzegefühl, Wallungen, kalte Hände, kalte Füße)	①	②	③	④
Herzbeschwerden (Herzjagen, Herzstiche)	①	②	③	④
Husten	①	②	③	④
Hals-, Ohrenschmerzen	①	②	③	④
Augenprobleme, Sehstörungen	①	②	③	④
Hörprobleme, Ohrgeräusche	①	②	③	④
Atembeschwerden	①	②	③	④
Hautprobleme, Hautreizungen, Juckreiz	①	②	③	④
Beschwerden durch Allergien	①	②	③	④
andere Beschwerden	①	②	③	④

4. Wie fühlten Sie sich während der letzten zwei Wochen?

Während der letzten zwei Wochen...	die ganze Zeit	meistens	mehr als die Hälfte der Zeit	weniger als die Hälfte der Zeit	manchmal	zu keiner Zeit
... fühlte ich mich fröhlich und gut gelaunt.	①	②	③	④	⑤	⑥
... fühlte ich mich ruhig und entspannt.	①	②	③	④	⑤	⑥
... fühlte ich mich aktiv und vital.	①	②	③	④	⑤	⑥
... fühlte ich mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht.	①	②	③	④	⑤	⑥
... erlebte ich täglich eine Fülle von Dingen, die mich interessieren.	①	②	③	④	⑤	⑥

Medizinische Versorgung

5. Wie zufrieden sind Sie mit der medizinischen Versorgung in Linz?

sehr zufrieden	zufrieden	weniger zufrieden	gar nicht zufrieden
①	②	③	④

Wenn Sie mit manchen Dingen hinsichtlich der medizinischen Versorgung unzufrieden sind:
Welche sind das?

6. Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Arzt oder im Krankenhaus?

beim Hausarzt/Praktischen Arzt _____ Mal
 beim Zahnarzt _____ Mal
 bei Fachärzten/Spezialisten _____ Mal
 in der Krankenhausambulanz _____ Mal
 im Krankenhaus (stationär) _____ Mal

7. Wie gut sind folgende Ärzte/-innen für Sie erreichbar? Denken Sie dabei bitte an die Wege.

	sehr gut erreichbar	eher gut erreichbar	eher schlecht erreichbar	sehr schlecht erreichbar	weiß nicht
Hausarzt/Praktischer Arzt	①	②	③	④	⑤
Zahnarzt	①	②	③	④	⑤
Internist	①	②	③	④	⑤
Augenarzt	①	②	③	④	⑤
Hautarzt	①	②	③	④	⑤
nur für Frauen: Frauenarzt	①	②	③	④	⑤
nur für Eltern: Kinderarzt	①	②	③	④	⑤
andere Fachärzte	①	②	③	④	⑤

8. Waren Sie schon einmal über die Wartezeit auf einen Termin bei einem Facharzt verärgert?

ja nein

Wenn ja: Welcher Facharzt war das (welche Fachrichtung)? _____

Lebensgewohnheiten

9. Wie häufig essen Sie Obst? (Fruchtsäfte ausgenommen)

täglich	an 4-6 Tagen pro Woche	an 1-3 Tagen pro Woche	seltener als einmal pro Woche	nie
①	②	③	④	⑤

Wenn täglich: _____ Portionen pro Tag (1 Portion = 1 Hand voll)

10. Wie häufig essen Sie Gemüse oder Salat? (Kartoffeln ausgenommen)

täglich	an 4-6 Tagen pro Woche	an 1-3 Tagen pro Woche	seltener als einmal pro Woche	nie
①	②	③	④	⑤

Wenn täglich: _____ Portionen pro Tag (1 Portion = 1 Hand voll)

11. Rauchen Sie?

- ja, täglich nein, ich rauche nicht mehr/habe aufgehört (**weiter mit Frage 13**)
 ja, nur gelegentlich nein, ich habe nie geraucht (**weiter mit Frage 13**)

Wenn täglich: Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag?

- 1 bis 10 Zigaretten 21 bis 30 Zigaretten 41 und mehr Zigaretten
 11 bis 20 Zigaretten 31 bis 40 Zigaretten

12. Wenn Sie derzeit Raucher/-in sind: Haben Sie innerhalb des letzten Jahres ernsthaft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören?

- ja nein

13. Wird bei Ihnen zu Hause (in den Wohnräumen) geraucht?

- ja nein nur in Ausnahmefällen (z.B. wenn Besuch kommt)

14. Betätigen Sie sich mindestens einmal pro Woche sportlich? (z.B. Joggen, schnelles oder langes Radfahren, flottes Gehen, Nordic Walking, usw.)

- ja nein

Wenn ja:

_____ Mal pro Woche

_____ Stunden _____ Minuten pro Woche insgesamt

15. Denken Sie nun an Ihr Bewegungsverhalten in einer durchschnittlichen Woche: Bitte geben Sie an, wie viele Minuten pro Woche Sie die unten genannten Aktivitäten durchführen.

Zu Fuß gehen, um bestimmte Wege zurückzulegen (z.B. zur Arbeit, beim Einkaufen etc.) – Minuten pro Woche	_____ Minuten
Radfahren, um bestimmte Wege zurückzulegen (z.B. zur Arbeit, zum Einkaufen etc.) – Minuten pro Woche	_____ Minuten
Zumindest mäßig anstrengende Tätigkeiten im Haushalt, die Sie ins Schwitzen bzw. außer Atem bringen (z.B. Gartenarbeit, Putzen etc.) – Minuten pro Woche	_____ Minuten
Sonstige körperlich zumindest mäßig anstrengende Tätigkeiten – Minuten pro Woche	_____ Minuten

16. Haben Sie einen aufrechten Impfschutz gegen folgende Krankheiten?

Impfschutz	ja	nein	weiß nicht	Impfschutz	ja	nein	weiß nicht
Kinderlähmung (Polio)	①	②	③	Mumps	①	②	③
Diphtherie	①	②	③	FSME (Zecken)	①	②	③
Tetanus	①	②	③	Hepatitis A	①	②	③
Grippe	①	②	③	Hepatitis B	①	②	③
Röteln	①	②	③	Andere, und zwar			
Masern	①	②	③				

17. An wie vielen Tagen pro Woche trinken Sie Alkohol?

an 6-7 Tagen pro Woche	an 4-5 Tagen pro Woche	an 2-3 Tagen pro Woche	einmal pro Woche	seltener als einmal pro Woche	nie
①	②	③	④	⑤	⑥

18. Nachfolgend lesen Sie verschiedene Aussagen zum Thema Alkohol.

Welchen Aussagen würden Sie zustimmen bzw. nicht zustimmen?

	stimme zu	stimme eher zu	stimme eher nicht zu	stimme nicht zu
Regelmäßig ein wenig Alkohol am Abend ist der Gesundheit förderlich.	①	②	③	④
Es passiert mir schon hin und wieder, dass ich es übersehe und zu viel trinke.	①	②	③	④
Wenn es mir nicht gut geht, ich unglücklich bin, trinke ich zu viel Alkohol.	①	②	③	④
Nach ein paar Schluck Alkohol fühle ich mich gleich viel wohler.	①	②	③	④
Mit Alkohol ist es in einer gemütlichen Runde einfach lustiger.	①	②	③	④
Wenn man in einer geselligen Runde keinen Alkohol trinkt, wird man „schief“ angesehen.	①	②	③	④

19. Ganz abgesehen davon, was Sie jetzt schon tun um gesund zu bleiben: Was würden Sie zukünftig in Ihrem Leben gerne verändern, um etwas für Ihre Gesundheit zu tun?

	ja	eher ja	eher nein	nein
gesündere Ernährung	①	②	③	④
mehr Bewegung	①	②	③	④
falls Sie rauchen: Rauchen aufhören/reduzieren	①	②	③	④
falls Sie Alkohol trinken: Alkoholkonsum reduzieren	①	②	③	④
besserer Umgang mit Stress und persönlichen Belastungen (z.B. Entspannungsübungen, Yoga, usw.)	①	②	③	④

Lebensqualität und Lebensbedingungen

20. Bei dieser Frage geht es um die Zufriedenheit mit verschiedenen Faktoren. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Bereichen?

	sehr zufrieden	zufrieden	weniger zufrieden	gar nicht zufrieden
Ich bin mit meiner derzeitigen Wohnsituation (Art und Größe der Wohnung/Haus)	①	②	③	④
Ich bin mit meiner Wohnumgebung (Luftsituation, Lärmbelastung, Verkehr, Grünflächen)	①	②	③	④
Ich bin mit meiner familiären Situation (Partner, Kinder, Eltern,...)	①	②	③	④
Ich bin mit meiner beruflichen Situation (Arbeitsplatz, Ausbildung, Stress, Betriebsklima)	①	②	③	④
Ich bin mit meiner gesundheitlichen Situation	①	②	③	④
Ich bin mit meinem sozialen Umfeld/Freundeskreis	①	②	③	④
Ich bin mit mir selbst, mit meinem bisherigen Leben bzw. was ich bis jetzt erreicht habe	①	②	③	④

Belastungen

21. Sind Sie derzeit berufstätig?

- ja nein

22. Wenn Sie berufstätig sind: Wie stark fühlen Sie sich an Ihrem jetzigen Arbeitsplatz durch die folgenden Faktoren belastet?

	gar nicht belastet	eher nicht belastet	eher belastet	stark belastet
Stress, Zeitdruck	①	②	③	④
körperliche Belastungen (körperliche Anstrengung, unangenehme Arbeitshaltung, viel stehen etc.)	①	②	③	④
Arbeitsklima (z.B. mangelnde Unterstützung durch Kollegen oder Vorgesetzte, Konflikte, Mobbing, zu wenig Anerkennung, usw.)	①	②	③	④
sonstige Belastungen, nämlich:	①	②	③	④

23. Wenn Sie an Ihre allgemeine Lebenssituation denken: Wie stark fühlen Sie sich durch die folgenden Faktoren belastet?

	gar nicht belastet	eher nicht belastet	eher belastet	stark belastet
Betreuungsaufgaben (z.B. Kinderbetreuung, Pflege/Betreuung von Angehörigen usw.)	①	②	③	④
Hausarbeit, Tätigkeiten im Haushalt	①	②	③	④
Probleme im Familien-, Verwandten-, Freundeskreis (z.B. Konflikte)	①	②	③	④
finanzielle Probleme	①	②	③	④
Wohnsituation	①	②	③	④
sonstige Belastungen, nämlich:	①	②	③	④

STATISTISCHE ANGABEN

24. Allgemeine Angaben

Geschlecht

- männlich
 weiblich

Alter

_____ Jahre

Körpergröße

_____ cm

Gewicht

_____ kg

Familienstand

- ledig
 verheiratet
 eingetragene Partnerschaft
 geschieden
 verwitwet

25. Leben Sie mit einem festen Partner/einer festen Partnerin zusammen (egal ob verheiratet oder in Lebensgemeinschaft)?

- ja nein

26. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?

Personen insgesamt (Sie selbst mitgerechnet)	davon Personen mit eigenem Einkommen	Kinder im Alter zwischen 0 und 2 Jahren	Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren	Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren
____ Personen	____ Personen	____ Kinder	____ Kinder	____ Kinder

27. Welcher ist Ihr höchster Ausbildungsabschluss?

- Pflichtschule
 Lehrabschluss/Berufsschule
 Berufsbildende mittlere Schule
 Matura
 Universität/Fachhochschule

28. Wenn Sie sich selbst zuordnen: Welcher der folgenden Gruppen würden Sie sich zurechnen? (Bitte nur EINE Angabe!)

- erwerbstätig (auch Lehrling)
 in Ausbildung (Schüler/in, Student/in)
 arbeitslos
 in Elternkarenz
 Pensionist/in
 anderes, nämlich : _____
 Hausfrau, Hausmann

29. Welche Berufstätigkeit üben Sie DERZEIT vorwiegend aus bzw. (wenn derzeit nicht berufstätig) als was haben Sie ZULETZT gearbeitet? (Bitte nur EINE Angabe!)

- Arbeiter/in, angelernte Tätigkeit bzw. Hilfstätigkeit
 Landwirt/in
 Facharbeiter/in
 freie/r Dienstnehmer/in, neue/r Selbständige/r
 Vorarbeiter/in, Meister/in, Polier/in
 selbständig, freie Berufe
 Angestellte/r oder Beamter/in, nicht leitende Tätigkeit
 war nie berufstätig
 Angestellte/r oder Beamter/in, leitende Tätigkeit
 sonstiges, nämlich: _____

30. In welchem Ausmaß üben Sie DERZEIT Ihre Berufstätigkeit aus bzw. (wenn derzeit nicht berufstätig) in welchem Ausmaß haben Sie ZULETZT gearbeitet?

- Vollzeit (ab 35 Wochenstunden)
 Teilzeit (weniger als 35 Stunden pro Woche)
 geringfügig beschäftigt
 war nie berufstätig

31. Wohnort/Stadtteil

<input type="checkbox"/> Innenstadt (Altstadtviertel, Rathausviertel, Kaplanhofviertel, Neustadtviertel, Volksgartenviertel, Römerberg-Margarethen) <input type="checkbox"/> Waldegg (Freinberg, Froschberg, Keferfeld, Bindermichl, Spallerhof, Wankmüllerhofviertel, Andreas-Hofer-Platz-Viertel) <input type="checkbox"/> St. Peter, Lustenau (Makartviertel, Franckviertel, Hafenviertel) <input type="checkbox"/> Kleinmünchen (Neue Welt, Scharlinz, Bergern, Neue Heimat, Wegscheid, Schörgenhub)	<input type="checkbox"/> Ebelsberg <input type="checkbox"/> Pichling <input type="checkbox"/> solarCity <input type="checkbox"/> Urfahr (Alt-Urfahr, Heilham, Hartmayrsiedlung, Harbachsiedlung, Karlhofsiedlung, Auberg) <input type="checkbox"/> Pöstlingberg (Pöstlingberg, Bachl-Gründberg) <input type="checkbox"/> St. Magdalena (St. Magdalena, Katzbach, Elmberg, Dornach) <input type="checkbox"/> Wohne außerhalb von Linz/mein Hauptwohnsitz ist nicht in Linz
---	---

32. Wie hoch ist das monatliche Haushaltsnettoeinkommen?

Denken Sie bitte an alle Einkünfte: Erwerbseinkommen, Pensionen, Sozialleistungen, (z.B. Familienbeihilfe, Pflegegeld), regelmäßige private Geldleistungen (z.B. Alimente) usw.

In welche Stufe fällt der Betrag? (VOR Abzug allfälliger Ausgaben wie Miete etc.)

- Bis 1.000 Euro
- 1.001 Euro – 1.500 Euro
- 1.501 Euro – 2.000 Euro
- 2.001 Euro – 2.500 Euro
- 2.501 Euro – 3.000 Euro
- 3.001 Euro – 5.000 Euro
- über 5.000 Euro

33. Staatsbürgerschaft

- Österreich
- andere Staatsbürgerschaft

34. Muttersprache

- Deutsch
- andere Muttersprache

35. Haben Sie irgendwelche Wünsche, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge, was die Gesundheitssituation in Linz betrifft?

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!



Kontakt: Institut für Gesundheitsplanung - Weissenwolffstraße 5 - 4020 Linz
Tel. 0732/784036 - institut@gesundheitsplanung.at - www.gesundheitsplanung.at